



# RALLY 40 WP



*Fongicide systémique très sélectif, préventif et curatif pour le contrôle efficace des pourritures de pédoncule*

<i>Matière active</i>	<i>Myclobutanil 400 g/l</i>
<i>Formulation</i>	<i>Poudre mouillable (WP)</i>
<i>Famille</i>	<i>Triazole</i>
<i>N° homologation en RCI</i>	<i>19 2203 Fo</i>

## □ MODE D'ACTION

**RALLY® 40 WP** est un fongicide systémique, très sélectif, préventif et curatif contre de nombreux champignons de conservation dans différentes cultures. **Le Myclobutanil** empêche le développement du mycélium une fois le champignon établi dans la plante pendant la période d'incubation, ce qui empêche de nouvelles réinfections.

## □ USAGES ET DOSES D'APPLICATION

Culture	Cible	Dose	Spécification d'usage	Délai Avant Récolte
Banane	Lutte contre les champignons pathogènes en post récolte des fruits de banane	40 - 60 g /hl soit 400 ppm (traitement post récolte sur bouquets).	Les fruits sont trempés durant 1 mn dans la solution fongique. La bouillie est préparée dans un bac de 30 litres d'eau ou plus. Sous certaines conditions <b>Rally 40 WP</b> peut être utilisé en aspersion ou pulvérisation directe sur les bouquets.	Non applicable car traitement après récolte

## □ RECOMMANDATIONS

Respecter les doses prescrites selon le type d'usage. Ne pas préparer plus de bouillie que celle qui pourra être appliquée durant l'application. Bien agiter le produit avant son utilisation. Utiliser du matériel propre.

## □ PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Porter des vêtements de protection appropriés et des gants
- Tenir hors de portée des enfants et à l'écart des aliments, des boissons et ceux destinés aux animaux
- Eviter le contact avec les yeux
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant la manipulation et le traitement
- En plus des mesures générales de précautions pour la manutention, le stockage, l'élimination et le traitement des produits phytosanitaires tels que décrits sur l'étiquette doivent être absolument appliqués lors de l'utilisation du **RALLY 40 WP**.